


100



AUTOL

AUTOL- РУКАВА, ТРУБКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ

В данном каталоге содержатся информация о наиболее часто используемых материалах для монтажа автоматических централизованных систем смазок компании AUTOL.

Ниже приведена техническая информация о используемых деталях, изображения деталей и их характеристики.

Также вы найдёте информацию о сборке и монтаже рукавов высокого давления и сопутствующих материалов.

АВТОЛ Рус

Содержание

ТРУБКИ, РУКАВА И НАКОНЕЧНИКИ

Полиамидная трубка высокого давления / Комплектующие для полиамидных трубок	4-5
Схема монтажа рукава высокого давления	6
Рукав высокого давления	7
Гильзы и штуцера	8

ФИТИНГИ И ПЕРЕХОДНИКИ

Соединители	9-10
Адаптеры	11
Прямые резьбовые соединители с цилиндрической резьбой	12
Угловые резьбовые соединители	13
Угловые поворотнo-резьбовые соединители	14
Угловые резьбовые соединители	15

НАЖИМНЫЕ ФИТИНГИ

Быстроразъёмные соединители/ Фитинг поворотный с цилиндрической резьбой	16-17
---	-------

КРЕПЁЖНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Хомут для рукава с резиновой накладкой	18-19
Пластиковая спираль / Пружинная спираль / Труба гофрированная	20
Нейлоновые кабельные хомуты	21
Ниппельные блоки	22-23

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСА И РАЗДЕЛИТЕЛЯ

Кронштейны для крепления насосов	24-25
Кронштейны для крепления разделителей	25-26
Насосные элементы	27
Предохранительный клапан	28


ТРУБКИ, РУКАВА И НАКОНЕЧНИКИ

ПОЛИАМИДНАЯ ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Артикул	Размеры	Цвет	Рабочее давление при 20°C	МАХ давление на разрыв при 20°C	MIN радиус изгиба	Материал
101001	4.0 мм x 2.5 мм	Белый	31 бар	93 бар	50мм	РА
101002	4.0 мм x 2.5 мм	Жёлтый	31 бар	93 бар	50мм	РА
101003	4.0 мм x 2.5 мм	Красный	31 бар	93 бар	50мм	РА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК



Кольцо врезное



Втулка




Накидной винт

Артикул	Название	Для пластиковых трубок	Материал
210001	Втулка	4.0 мм x 2.5 мм	Латунь
210002	Кольцо врезное	4.0 мм x 2.5 мм	Латунь
210003	Накидной винт	4.0 мм x 2.5 мм	Латунь

ТРУБКИ, РУКАВА И НАКОНЕЧНИКИ


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Втулка






Артикул	Название	D мм	B мм	C мм	L1 мм	L2 мм	Рукав высокого давления	Материал
211001	Втулка	2.8	2	6	0.8	11	6.0 мм х 3.0 мм	Латунь
211002	Втулка	6.4	4.5	10	0.5	15	10.0 мм х 6.5 мм	Латунь

Схема монтажа рукава высокого давления



Указания по установке

1. Нанесите тонкий слой масла на внутренний конец рукава, внутреннюю резьбовую втулку и внешний конец домовой муфты.
2. Навинтите резьбовую втулку на конец рукава до упора.
3. Зажмите резьбовую втулку в тисках и вкрутите соединительную муфту, поворачивая ее влево до упора.



ТРУБКИ, РУКАВА И НАКОНЕЧНИКИ

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Рукав высокого давления - это гибкий рукав высокого давления, подходящий для линий среднего высокого давления, смазочных или консистентных линий.

Состав

Рукав высокого давления состоит из внутреннего пластикового рукава (термопластичный эластомер) и покрытия (термопластичный полиуретан). Армирование под давлением, высококачественная синтетическая оплетка, склеена с внутренним рукавом.

Область применения

Гибкий рукав высокого давления с наружным диаметром 8,6 мм и более жесткий рукав с наружным диаметром 14,3 мм предназначены для использования в качестве:


- основных линий подачи;
- вторичных линий к месту смазки;
- для гидравлических систем, где давление не превышает номинальное давление рукава.



Артикул	Размеры	Рабочее давление при 20°C	МАХ давление на разрыв при 20°C	MIN радиус изгиба
102001	6.0 мм x 3.0 мм	350 бар	800 бар	20 мм
102002	8.6 мм x 4.0 мм.	350 бар	840 бар	35 мм
102003	10.0 мм x 6.5 мм	100 бар	300 бар	60 мм
102004	11.3 мм x 6.2 мм	350 бар	840 бар	35 мм
102005	14.3 мм x 7.9 мм	300 бар	760 бар	50 мм

ТРУБКИ, РУКАВА И НАКОНЕЧНИКИ

ГИЛЬЗЫ И ШТУЦЕРА




Артикул	Описание	D	S	L1	L2	L3	M	Материал
201001	Штуцер / Гильза	6	10	20	50	25	M7*0.75	RS-ZN
201002	Штуцер / Гильза	6	10	30	60	25	M7*0.75	RS-ZN
201003	Штуцер / Гильза	6	10	30	60	25	M7*0.75	RS-SS
201004	Штуцер / Гильза	10	19	27	75	40	M11*1	RS-ZN
201005	Штуцер / Гильза	10	19	27	75	40	M11*1	RS-SS
201006	Штуцер / Гильза	10	19	35	75	27	M11*1	RS-ZN
201007	Штуцер 45° / Гильза	6	10	15	54	24	M7*0.75	RS-ZN
201008	Штуцер 45° / Гильза	10	19	17	83	35	M11*1	RS-ZN
201009	Штуцер 45° / Гильза	10	19	17	83	35	M11*1	RS-ZN
201010	Штуцер 90° / Гильза	6	10	22	45	15	M7*0.75	RS-ZN
201011	Штуцер 90° / Гильза	6	10	35	45	15	M7*0.75	RS-ZN
201012	Штуцер 90° / Гильза	6	10	49	45	15	M7*0.75	RS-ZN
201013	Штуцер 90° / Гильза	6	10	63	45	15	M7*0.75	RS-ZN
201014	Штуцер 90° / Гильза	6	10	22	45	15	M7*0.75	RS-SS
201015	Штуцер 90° / Гильза	6	10	35	45	15	M7*0.75	RS-SS
201016	Штуцер 90° / Гильза	10	19	35	75	27	M11*1	RS-ZN
201017	Штуцер 90° / Гильза	10	19	35	75	27	M11*1	RS-SS

Материал: **RS-ZN** - сталь цинк-никель,
RS-SS - нержавеющая сталь.


СОЕДИНИТЕЛИ

ПРЯМЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



Артикул	Название	D0	D1	L1	L2	L3	S	Материал
202001	Прямой соединитель	6	6	8	21	8	12	Нержавеющая сталь
202002	Прямой соединитель	6	6	8	21	8	12	Сталь цинк-никель
202003	Прямой соединитель	6	10	8	24	8	17	Сталь цинк - никель
202004	Прямой соединитель	6	8	/	/	/	/	Сталь цинк
202005	Прямой соединитель	8	8	/	/	/	14	Сталь цинк-никель
202006	Прямой соединитель	8	10	/	/	/	/	Нержавеющая сталь
202007	Прямой соединитель	10	10	11	11	11	17	Нержавеющая сталь
202008	Прямой соединитель	10	12	/	/	/	/	Нержавеющая сталь


Т-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



Артикул	Название	D1	D2	D3	S	L1	L2	Материал
203001	Т-образные соединители	6	6	6	12	15	30	Сталь цинк-никель
203002	Т-образные соединители	6	6	6	12	15	30	Нержавеющая сталь
203003	Т-образные соединители	10	10	10	14	22	44	Сталь цинк-никель
203004	Т-образные соединители	10	6	10	/	/	/	Сталь цинк-никель
203005	Т-образные соединители	10	18	18	/	/	/	Сталь цинк-никель
203006	Т-образные соединители	10	10	10	14	22	44	Нержавеющая сталь


СОЕДИНИТЕЛИ

Т-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ




Артикул	Название	D1	D2	G	S	L1	L2	Материал
203007	Т-образные соединители	6	6	M10*1	14	17	34	Сталь цинк-никель
203008	Т-образные соединители	6	8	M10*1	14	17	37	Сталь цинк-никель
203009	Т-образные соединители	6	10	M10*1	14	17	39	Сталь цинк-никель
203010	Т-образные соединители	10	10	M10*1	14	22	44	Сталь цинк-никель

АДАПТЕР




Артикул	Название	G1	G2	L1	L2	SW	Материал
204001	Адаптер	R1/8	G1/8	22	14	14	Сталь цинк-никель
204002	Адаптер	R1/8	G1/8	42	14	14	Сталь цинк-никель
204003	Адаптер	R1/8	G1/8	62	14	14	Сталь цинк-никель
204004	Адаптер	R1/4	G1/4	31	19	19	Нержавеющая сталь
204005	Адаптер	R1/4	G1/4	31	19	19	Сталь цинк-никель
204006	Адаптер	R1/4	G1/4	51	19	19	Сталь цинк-никель
204007	Адаптер	R1/4	G1/4	71	19	19	Сталь цинк-никель
204008	Адаптер	Mc8*1	M8*1	22	14	14	Сталь цинк-никель
204009	Адаптер	Mc8*1	M8*1	42	14	14	Сталь цинк-никель
204010	Адаптер	Mc8*1	M8*1	62	14	14	Сталь цинк-никель
204011	Адаптер	M12*1.75	M8*1	17.5	6	14	Сталь цинк-никель
204012	Адаптер	Mc10*1	M10*1	22	14	14	Сталь цинк-никель
204013	Адаптер	Mc10*1	M10*1	42	14	14	Сталь цинк-никель
204014	Адаптер	Mc10*1	M10*1	62	14	14	Сталь цинк-никель
204015	Адаптер	M16*2	M10*1	25	6	24	Сталь цинк-никель
204016	Адаптер	M16*2	M10*1	25	6	22	Сталь цинк-никель
204017	Адаптер	R1/4	M14*1.5	31	19	19	Нержавеющая сталь
204018	Адаптер	G1/2	M14*1.5	28	14	30	Сталь цинк-никель
204019	Адаптер	M10*1.5	M14*1.5	33.5	20	19	Сталь цинк-никель
204020	Адаптер	M10*1.5	M14*1.5	33.5	20	19	Нержавеющая сталь
204021	Адаптер	M14*1.5	M14*1.5	32	18	19	Сталь цинк-никель
204022	Адаптер	M16*1.5	M14*1.5	32	18	22	Сталь цинк-никель
204023	Адаптер	M16*1.5	M14*1.5	40	7	22	Сталь цинк-никель
204024	Адаптер	M16*1.5	M14*1.5	47	8	22	Сталь цинк-никель
204025	Адаптер	M16*2	M14*1.5	32	18	22	Сталь цинк-никель
204026	Адаптер	M16*2	M14*1.5	90	76	22	Сталь цинк-никель
204027	Адаптер	M18*1.5	M14*1.5	28	14	24	Сталь цинк-никель
204028	Адаптер	M20*1.5	M14*1.5	28	14	27	Сталь цинк-никель
204029	Адаптер	M20*2	M14*1.5	30	14	27	Сталь цинк-никель
204030	Адаптер	M22*1.5	M14*1.5	28	14	30	Сталь цинк-никель

ПРЯМОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ




Артикул	Название	D0	D2	SW1	SW2	Материал
206001	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	G1/8	6	14	14	Сталь цинк-никель
206002	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	G1/4	6	19	14	Нержавеющая сталь
206003	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M10×1	6	14	14	Сталь цинк-никель
206004	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M10×1	6	12	14	Нержавеющая сталь
206005	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M10×1.5	6	14	14	Сталь цинк-никель
206006	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M12×1.5	6	17	14	Сталь цинк-никель
206007	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M14×1.5	6	19	14	Сталь цинк-никель
206008	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M16×1.5	6	22	14	Сталь цинк-никель
206009	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M16×1.5	6	22	14	Нержавеющая сталь
206010	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M20×1.5	6	27	14	Сталь цинк-никель
206011	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	G1/4	10	19	19	Сталь цинк-никель
206012	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	G3/8	10	22	19	Сталь цинк-никель
206013	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	G1/2	10	27	19	Сталь цинк-никель
206014	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M10×1	10	17	19	Сталь цинк-никель
206015	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M10×1	10	17	19	Нержавеющая сталь
206016	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M12×1.5	10	17	19	Сталь цинк-никель
206017	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M12×1.5	10	17	19	Нержавеющая сталь
206018	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M14×1.5	10	17	19	Сталь цинк-никель
206019	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M14×1.5	10	17	19	Нержавеющая сталь
206020	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M16×1.5	10	22	19	Сталь цинк-никель
206021	Прямое резьбовое соединение с цилиндрической резьбой	M18×1.5	10	24	19	Сталь цинк-никель

УГЛОВОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ




Артикул	Название	D0	D2	SW1	SW2	Материал
207001	Угловое резьбовое соединение	R1/8k	6	14	11	Сталь цинк-никель
207002	Угловое резьбовое соединение	R1/4k	6	14	14	Сталь цинк-никель
207003	Угловое резьбовое соединение	Z1/8	6	14	11	Сталь цинк-никель
207004	Угловое резьбовое соединение	Z1/4	6	14	14	Сталь цинк-никель
207005	Угловое резьбовое соединение	M6 × 1	6	14	11	Сталь цинк-никель
207006	Угловое резьбовое соединение	M8 × 1	6	14	11	Сталь цинк-никель
207007	Угловое резьбовое соединение	M8 × 1.25	6	14	11	Сталь цинк-никель
207008	Угловое резьбовое соединение	M10 × 1	6	14	12	Сталь цинк-никель
207009	Угловое резьбовое соединение	R1/4k	10	19	16	Нержавеющая сталь
207010	Угловое резьбовое соединение	R3/8k	10	19	16	Нержавеющая сталь
207011	Угловое резьбовое соединение	Z1/8	10	19	14	Сталь цинк-никель
207012	Угловое резьбовое соединение	Z3/8	10	19	16	Сталь цинк-никель

УГЛОВОЕ ПОВОРОТНО - РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Артикул	Название	D0	D2	SW1	SW2	Материал
208001	Угловое поворотнорезьбовое соединение	M10×1	6	14	11	Сталь цинк-никель
208002	Угловое поворотнорезьбовое соединение	M12×1	6	14	11	Сталь цинк-никель
208003	Угловое поворотнорезьбовое соединение	M14×1.5	6	14	14	Сталь цинк-никель
208004	Угловое поворотнорезьбовое соединение	M16×1.5	6	14	16	Сталь цинк-никель
208005	Угловое поворотнорезьбовое соединение	G3/8	8	14	16	Сталь цинк-никель
208006	Угловое поворотнорезьбовое соединение	M10×1	10	19	14	Сталь цинк-никель
208007	Угловое поворотнорезьбовое соединение	M12×1.5	10	19	14	Сталь цинк-никель


УГЛОВОЕ РЕЗЬБОВОЕ ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ




Артикул	Название	D1	D2	L1	L2	L3	L4	SW3	SW4	Материал
209001	Угловое резьбовое поворотное соединение	6	M8x1	6	15	22	10	12	14	Сталь цинк-никель
209002	Угловое резьбовое поворотное соединение	6	M10x1	6	15	22	10	12	14	Сталь цинк-никель
209003	Угловое резьбовое поворотное соединение	8	M10x1	6	15	23	11	14	14	Сталь цинк-никель
209004	Угловое резьбовое поворотное соединение	6	R1/8k	6	15	22	10	12	14	Сталь цинк-никель
209005	Угловое резьбовое поворотное соединение	8	R1/8k	6	15	23	11	14	14	Сталь цинк-никель

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРЯМОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ




ПРЯМОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ




Артикул	Название	D mm	G	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	max рабочее давлени е бар	Материал
212001	Нажимной фитинг NBR	6	M10x1	11.6	13.6	7	33	12	200	Латунь Никель
212002	Нажимной фитинг NBR	6	G 1/8	11.6	13.6	7	33	12	200	Латунь Никель
212003	Нажимной фитинг NBR	6	M12x1	11.6	16.6	9	35	14	200	Латунь Никель
212004	Нажимной фитинг NBR	6	G 1/4	11.6	16.6	9	35	14	200	Латунь Никель
212005	Нажимной фитинг NBR	6	R 1/8	11.6	13.6	8	33	12	200	Латунь Никель
212006	Нажимной фитинг NBR	6	NPT 1/8	11.6	13.6	8	33	12	200	Латунь Никель
212007	Нажимной фитинг NBR	6	R 1/4	11.6	16.6	12	38	14	200	Латунь Никель
212008	Нажимной фитинг NBR	6	NPT 1/4	11.6	16.6	12	38	14	200	Латунь Никель

ФТИНГ ПОВОРОТНЫЙ С
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ




Артикул	Название	D mm	G	B mm	C mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW mm	max рабочее давление бар.	Материал
213001	Нажимной фитинг NBR	6	M10x1	11.6	13.6	6	23.5	27	12	200	Латунь Никель

ХОМУТ ДЛЯ РУКАВА С РЕЗИНОВОЙ НАКЛАДКОЙ



Артикул	Название	D	B	D1	Материал
301001	Хомут для рукава	9	15	6.4	Спаль цинк-никель
301002	Хомут для рукава	10	15	6.4	Сталь цинк-никель
301003	Хомут для рукава	15	15	6.4	Сталь цинк-никель
301004	Хомут для рукава	18	15	6.4	Сталь цинк-никель
301005	Хомут для рукава	20	15	6.4	Сталь цинк-никель
301006	Хомут для рукава	22	15	6.4	Сталь цинк-никель
301007	Хомут для рукава	25	15	6.4	Сталь цинк-никель
301008	Хомут для рукава	30	15	6.4	Сталь цинк-никель
301009	Хомут для рукава	10	20	10.5	Нержавеющая сталь
301010	Хомут для рукава	15	20	10.5	Нержавеющая сталь
301011	Хомут для рукава	18	20	10.5	Нержавеющая сталь
301012	Хомут для рукава	22	20	10.5	Нержавеющая сталь
301013	Хомут для рукава	25	20	10.5	Нержавеющая сталь
301014	Хомут для рукава	28	20	10.5	Нержавеющая сталь
301015	Хомут для рукава	35	20	10.5	Нержавеющая сталь
301016	Хомут для рукава	40	20	10.5	Нержавеющая сталь

ХОМУТ ДЛЯ РУКАВА С РЕЗИНОВОЙ НАКЛАДКОЙ



Артикул	Название	D	B	D1	Материал
302001	Хомут для рукава	6	22	10.2	Нержавеющая сталь
302002	Хомут для рукава	10	22	10.2	Нержавеющая сталь
302003	Хомут для рукава	15	22	10.2	Нержавеющая сталь
302004	Хомут для рукава	19	22	10.2	Нержавеющая сталь
302005	Хомут для рукава	22	22	10.2	Нержавеющая сталь
302006	Хомут для рукава	25	22	10.2	Нержавеющая сталь
302007	Хомут для рукава	30	22	10.2	Нержавеющая сталь
302008	Хомут для рукава	35	22	10.2	Нержавеющая сталь


ПЛАСТИКОВАЯ СПИРАЛЬ




Артикул	Название	Длина (мм)	d (мм)	D (мм)
401001	Пластиковая спираль	2000	6	8
401002	Пластиковая спираль	2000	8	10
401003	Пластиковая спираль	2000	14	17
401004	Пластиковая спираль	2000	25	30




ПРУЖИННАЯ СПИРАЛЬ



Артикул	Название	Длина (мм)	d (мм)	D (мм)
402001	Пружинная спираль	2000	7	10
402002	Пружинная спираль	2400	10	13
402003	Пружинная спираль	2000	17	20




ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ГИБКАЯ



Артикул	Название	Длина (мм)	d (мм)	D (мм)
403001	Труба гофр.гибкая	50000	6	10
403002	Труба гофр.гибкая	50000	8	12
403003	Труба гофр.гибкая	50000	10	14
403004	Труба гофр.гибкая	50000	13	16
403005	Труба гофр.гибкая	50000	16	20
403006	Труба гофр.гибкая	50000	22	28




НЕЙЛОНОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ



Артикул	Название	Цвет	W(мм)	L (мм)	Упаковочная ед.
501001	Нейлоновый кабельный хомут	Белый	2.5	100	100
501002	Нейлоновый кабельный хомут	Белый	2.5	150	100
501003	Нейлоновый кабельный хомут	Чёрный	4.8	186	100
501004	Нейлоновый кабельный хомут	Чёрный	4.8	300	100
501005	Нейлоновый кабельный хомут	Чёрный	5	200	100
501006	Нейлоновый кабельный хомут	Чёрный	8	240	100
501007	Нейлоновый кабельный хомут	Чёрный	9	500	100

НИПЕЛЬНЫЙ БЛОК

2-х ходовой блок





Артикул	Название	L1	L2	L3	№ чертежа
601001	Ниппельный блок,1 выход	/	28	38	ALF.LB.A1.05.01
601002	Ниппельный блок, 2 выхода	22	50	60	
601003	Ниппельный бло, 3 выхода	44	72	82	
601004	Ниппельный блок, 4 выхода	66	94	104	
601005	Ниппельный блок,5 выходов	88	116	126	
601006	Ниппельный блок,6 выходов	110	138	148	
601007	Ниппельный блок,7 выходов	132	160	170	
601008	Ниппельный блок,8 выходов	154	182	192	
601009	Ниппельный блок,9 выходов	176	204	214	
601010	Ниппельный блок,10 выходов	198	226	236	
601011	Ниппельный блок,11 выходов	220	248	258	



НИППЕЛЬНЫЙ БЛОК

3-х ходовой блок

Nipple block
1 x 3 ways




Nipple block
N x 3 ways




Артикул	Название	L1	L2	L3	№ чертежа
602001	Ниппельный блок, 1 выхода	/	28	38	ALF.LB.A1.06.01
602002	Ниппельный блок, 2 выхода	22	50	60	
602003	Ниппельный блок, 3 выхода	44	72	82	
602004	Ниппельный блок, 4 выхода	66	94	104	
602005	Ниппельный блок, 5 выходов	88	116	126	
602006	Ниппельный блок, 6 выходов	110	138	148	
602007	Ниппельный блок, 7 выходов	132	160	170	
602008	Ниппельный блок, 8 выходов	154	182	192	
602009	Ниппельный блок, 9 выходов	176	204	214	
602010	Ниппельный блок, 10 выходов	198	226	236	
602011	Ниппельный блок, 11 выходов	220	248	258	

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА




Артикул	Название	Подходит для	Материал	№ чертежа
701001	Кронштейн для насоса	Насос серии ALP80	Сталь	ALF.BGDB-42



Артикул	Название	Подходит для	Материал	№ чертежа
701002*	Кронштейн для насоса	Насос серии ALPB	Сталь	ALF.BGDB-66


для артикула 701002- эта версия с приваренными крепёжными гайками с обратной стороны крепёжных отверстий.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА




Артикул	Название	Подходит для	Материал	№ чертежа
701003	Кронштейн для насоса	Насос серии AR60	Сталь	AR60.03

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЯ




Артикул	Название	Подходит для	Материал	№ чертежа
702001	Кронштейн для разделителя	Разделитель серии JPQ1	Сталь	ALF.LB-04 V01

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЯ




Артикул	Название	Подходит для	Материал	№ чертежа
702002	Кронштейн для разделителя	Разделитель серии SSVA	Сталь	ALP1033.20.33



Артикул	Название	Подходит для	L1	L2	Материал	№ чертежа
702003	Кронштейн для разделителя	JPQ1 разделитель 6	71	57.2	Сталь	JPQ1-06
702004	Кронштейн для разделителя	JPQ1 разделитель 8	86	72	Сталь	JPQ1-05
702005	Кронштейн для разделителя	JPQ1 разделитель 10	100	86.7	Сталь	JPQ1-04
702006	Кронштейн для разделителя	JPQ1 разделитель 12	115	101.5	Сталь	JPQ1-10
702007	Кронштейн для разделителя	JPQ1 разделитель 14	130	116.2	Сталь	JPQ1-11
702008	Кронштейн для разделителя	JPQ1 разделитель 16	145	131	Сталь	JPQ1-12


НАСОСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

НАСОСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ M20x1.5





Артикул	Название	G	Подходит для
801001	Насосный элемент, PE 15	M20x1,5	Насос серии ALPA
801002	Насосный элемент, PE 25	M20x1,5	Насос серии ALPA
801003	Насосный элемент, PE 45	M20x1,5	Насос серии ALPA

НАСОСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ M22x1.5




Артикул	Название	G	Подходит для
802001	Насосный элемент, PE 15	M22x1,5	Насос серии ALPB/ALP80/ALPE
802002	Насосный элемент, PE 25	M22x1,5	Насос серии ALPB/ALP80/ALPE
802003	Насосный элемент, PE 45	M22x1,5	Насос серии ALPB/ALP80/ALPE

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН



Без штифта



Со штифтом

Артикул	Название	Подходит для
901001	Предохранительный клапан, без штифта, 300бар	Насос серии ALPA/ALPB/ALP80/ALPE
901002	Предохранительный клапан, со штифтом, 300бар	Насос серии ALPB/ALP80/ALPE